



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว.๓๔๖๔

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ถนนบึงกาฬ - นครพนม
บก ๓๘๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๔๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๙๓
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มีเย็บเป็นพาหนะนำโรค และโครงการรณรงค์ “อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๒๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม ๒๕,๗๕๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต ๔๓ ราย อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ๑๐ อันดับแรกประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครปฐม จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระยอง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

จังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน จึงขอความร่วมมืออำเภอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรกต อารังวงศ์สวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์. ๐-๔๒๔๙-๒๔๗๗
โทรสาร. ๐-๔๒๔๙-๒๔๘๐

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๕๓



สน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.บึงกาฬ
เลขที่รับ.....๐๒๐/
-7-ส.ค. 2561
วันที่.....
เวลา.....
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๗๐๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ ๖๗๓๗
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะนำโรค และโครงการรณรงค์ “อาสาปราบยุงควบคุมโรค
ไข้เลือดออก” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำสัปดาห์ที่ ๒๘ ข้อมูล ณ วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม ๓๕,๗๕๔ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต ๔๓ ราย
อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบจังหวัดที่มี
อัตราป่วยสะสมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครปฐม
จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระยอง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า ได้จัดทำ
คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน ดังนั้นกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำแนะนำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

ผู้ประสานงาน นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย โทร. ๐๘๑ - ๑๗๔๓๗๓๘



เลขรับ.....	36343
วันที่.....	๑๑/๑๑/๖๑
เวลา.....	

ที่ สธ ๐๔๒๔.๐๔/๕ กพ.๓๓

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๔,๗๓๒ ราย เสียชีวิตจำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๖๕ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๑.๓๙ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๘) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนมากถึง ๘๑,๐๐๐ ราย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำคำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

กรมอนามัย จึงขอความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ คำแนะนำฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ (แบนเนอร์) และช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังความข้างต้นด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕๔ ธีวันดา

(นายดนัย ธีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

เลขที่.....		๑๐๑๕
วันที่.....	๒๕/๑๑/๖๑	
เวลา.....		

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๓๔๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๔๒๐๐

เลขรับ.....	๓๓๘๖
วันที่.....	๒๕/๑๑/๖๑
เวลา.....	



คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน

เดือนภัยสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต จำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๖๕ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๑.๓๙ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๘) และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนมากถึง ๘๑,๐๐๐ ราย

แนวทางการดำเนินงาน

๑. ควรมีการคัดกรองหรือเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กนักเรียน และเด็กเล็ก หากพบว่ามีคนที่ใช้ยื่ยบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการผื่น หน้าแดง หรือคลื่นไส้ อาจเจียน ปวดท้อง ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้สถานศึกษาทันที

๒. หากพบว่ามียุ่ยบพลัน/เด็กเล็ก/บุคลากรของโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำลายตัวยื่ยบพลันบริเวณโดยรอบระยะ ๑๐๐ เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนทุกครัวเรือนจัดเก็บเศษภาชนะรอบชุมชน เพื่อไม่ให้ยื่ยบพลันเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันต่อไป

๓. ควรมีการป้องกันไม่ให้ยื่ยบพลันกัดเด็กเล็กในช่วงเวลาตอนกลางวันตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํายู่ของกรมอนามัย เช่น การติดมุ้งลวดในอาคารนอน การดูแลรักษามุ้งลวดให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เป็นต้น

๔. ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง โดยคว่ำหรือกำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะพลาสติก โฟม เศษกระถาง ยางรถยนต์ ฯลฯ

๕. ซัดล้าง ทำความสะอาด เปลี่ยนถ่ายน้ำ และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในทุกภาชนะ

๖. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๗. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันเป็นเหตุรำคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันในที่หรือทางสาธารณะ สามารถดำเนินการได้ทันที หากทราบว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลใดให้ออกคำสั่งให้แก้ไขเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้บุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากไม่พบผู้ก่อเหตุรำคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันนั้นได้ เช่น การถม ระบายน้ำ ทิ้ง คว่ำ หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม ส่วนกรณีที่เป็นการรกร้างว่างเปล่าหรือก่อสร้างไม่เสร็จ โดยไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันนั้นได้ตามแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการยกเว้นข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยื่ยบพลัน




สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประจำสัปดาห์ที่ 28 ปี 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)

	2561	2560	2559	2558	2557	2556
ป่วย (ราย)	35,754	24,259	25,037	46,461	18,293	96,220
ตาย (ราย)	43	33	20	30	18	78
อัตราป่วยต่อแสน	54.31	37.08	38.27	71.34	28.16	150.17
อัตราป่วยตาย(%)	0.12	0.14	0.08	0.06	0.10	0.08

ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปี 2560 ร้อยละ 47.38 (1.43 เท่า) และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,538 ราย

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำแนกรายเดือน ปี 2561



ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อภายใน ยุงลาย สำนักโรคติดต่อภายใน โดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3104-5
โทรสาร : 0-2591-8433 www.thaivbd.org

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

1	จำนวนผู้ป่วยสะสม	35,754	ราย
2	จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต	43	ราย
3	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	54.31	
4	อัตราตายต่อประชากรแสนคน	0.07	
5	อัตราป่วยตายร้อยละ	0.12	

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 เหนือ	7,681	5	61.91	0.04	0.07
2 ตะวันออกเฉียงเหนือ	8,380	7	38.21	0.03	0.08
3 กลาง	14,005	21	63.15	0.09	0.15
4 ใต้	5,688	10	61.06	0.11	0.18
รวมทั้งประเทศ	35,754	43	54.31	0.07	0.12

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร

เครือข่าย บริการ	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร
1	2,400	1	40.99	0.02	0.04	5,855,581
2	2,477	1	69.86	0.03	0.04	3,545,813
3	2,804	3	93.30	0.10	0.11	3,005,413
4	3,182	11	60.45	0.21	0.35	5,264,087
5	3,744	5	71.10	0.09	0.13	5,265,846
6	3,707	4	62.25	0.07	0.11	5,955,406
7	1,848	2	36.54	0.04	0.11	5,057,217
8	1,147	1	20.75	0.02	0.09	5,528,267
9	2,825	1	41.85	0.01	0.04	6,749,926
10	2,560	3	55.71	0.07	0.12	4,595,303
11	4,055	7	91.81	0.16	0.17	4,416,615
12	1,633	3	33.33	0.06	0.18	4,899,320
กทม.	3,372	1	59.25	0.02	0.03	5,691,530
รวม	35,754	43	54.31	0.07	0.12	65,830,324

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561



สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 35,754 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,538 ราย อัตราป่วย 54.31 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 47.38 (1.43 เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.12

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 187.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (141.33), อายุ 15-24 ปี (100.30) อายุ 0-4 ปี (63.22) และ อายุ 25-34 ปี (49.81) ตามลำดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 49.09 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 18.49) ผู้ป่วยเพศชาย 18,472 ราย เพศหญิง 17,282 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 0.94

การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 63.15 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 14,005 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ อัตราป่วย 61.91 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 7,681 ราย ภาคใต้ อัตราป่วย 61.06 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 5,688 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 38.21 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย 8,380 ราย ตามลำดับ

ตารางที่ 1 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2561 จำแนกตามเครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยเรียงตามอัตราป่วยสูงสุด

ลำดับ	เครือข่ายบริการ	จำนวนป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1	3	2,804	3	93.30	0.10	0.11
2	11	4,055	7	91.81	0.16	0.17
3	5	3,744	5	71.10	0.09	0.13
4	2	2,477	1	69.86	0.03	0.04
5	6	3,707	4	62.25	0.07	0.11
6	4	3,182	11	60.45	0.21	0.35
7	กทม.	3,372	1	59.25	0.02	0.03
8	10	2,560	3	55.71	0.07	0.12
9	9	2,825	1	41.85	0.01	0.04
10	1	2,400	1	40.99	0.02	0.04
11	7	1,848	2	36.54	0.04	0.11
12	12	1,633	3	33.33	0.06	0.18
13	8	1,147	1	20.75	0.02	0.09

ตารางที่ 2 อัตราป่วยสะสมของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กรกฎาคม 2561
พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พิจิตร	754	138.42
2	ตาก	825	131.96
3	ภูเก็ต	515	131.92
4	นครปฐม	1145	126.92
5	กระบี่	565	121.76
6	นครศรีธรรมราช	1767	113.74
7	อุทัยธานี	373	112.82
8	ระยอง	782	112.58
9	นครสวรรค์	1139	106.53
10	แม่ฮ่องสอน	264	96.06

ตารางที่ 3 อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561
(สัปดาห์ที่ 24-27) พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ	จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	ตาก	379	60.62
2	พิจิตร	307	56.36
3	อุทัยธานี	155	46.88
4	นครสวรรค์	453	42.37
5	นครปฐม	367	40.68
6	ฉะเชิงเทรา	252	35.86
7	แม่ฮ่องสอน	97	35.30
8	พิษณุโลก	292	33.77
9	นนทบุรี	399	33.17
10	ศรีสะเกษ	475	32.32

หมายเหตุ ข้อมูลในช่วงสัปดาห์ล่าสุดอาจมีความล่าช้าของการรายงาน จึงไม่นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	65,830,324	357,641	43	54.31	0.07	0.12
ภาคเหนือ	12,406,807	7,681	5	61.91	0.04	0.07
สคร.1 เชียงใหม่	5,855,581	2,400	1	40.99	0.02	0.04
เครือข่ายบริการที่ 1	5,855,581	2,400	1	40.99	0.02	0.04
เชียงใหม่	1,732,003	455	0	26.27	0.00	0.00
ลำพูน	406,193	140	0	34.47	0.00	0.00
ลำปาง	750,603	128	0	17.05	0.00	0.00
แพร่	451,078	336	1	74.49	0.22	0.30
น่าน	479,717	275	0	57.33	0.00	0.00
พะเยา	480,916	78	0	16.22	0.00	0.00
เชียงราย	1,280,247	724	0	56.55	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	274,824	264	0	96.06	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก	3,545,813	2,477	1	69.86	0.03	0.04
เครือข่ายบริการที่ 2	3,545,813	2,477	1	69.86	0.03	0.04
อุตรดิตถ์	458,983	143	0	31.16	0.00	0.00
ตาก	625,174	825	1	131.96	0.16	0.12
สุโขทัย	600,971	277	0	46.09	0.00	0.00
พิษณุโลก	864,581	691	0	79.92	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	996,104	541	0	54.31	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์	3,005,413	2,804	3	93.30	0.10	0.11
เครือข่ายบริการที่ 3	3,005,413	2,804	3	93.30	0.10	0.11
ชัยนาท	331,044	44	0	13.29	0.00	0.00
นครสวรรค์	1,069,198	1,139	2	106.53	0.19	0.18
อุทัยธานี	330,602	373	0	112.82	0.00	0.00
กำแพงเพชร	729,850	494	0	67.69	0.00	0.00
พิจิตร	544,719	754	1	138.42	0.18	0.13
ภาคกลาง	16,485,339	10,633	20	64.50	0.12	0.19
สคร. 4 สระบุรี	5,264,087	3,182	11	60.45	0.21	0.35
เครือข่ายบริการที่ 4	5,264,087	3,182	11	60.45	0.21	0.35
นนทบุรี	1,202,818	1,053	2	87.54	0.17	0.19
ปทุมธานี	1,102,810	863	3	78.25	0.27	0.35
อยุธยา	809,340	482	4	59.55	0.49	0.83
อ่างทอง	282,788	97	0	34.30	0.00	0.00
ลพบุรี	757,988	264	0	34.83	0.00	0.00
สิงห์บุรี	211,007	11	0	5.21	0.00	0.00
สระบุรี	638,869	246	2	38.51	0.31	0.81
นครนายก	258,467	166	0	64.22	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี	5,265,846	3,744	5	71.10	0.09	0.13
เครือข่ายบริการที่ 5	5,265,846	3,744	5	71.10	0.09	0.13
ราชบุรี	868,853	664	0	76.42	0.00	0.00
กาญจนบุรี	883,629	301	1	34.06	0.11	0.33
สุพรรณบุรี	849,133	376	0	44.28	0.00	0.00
นครปฐม	902,175	1,145	1	126.92	0.11	0.09
สมุทรสาคร	551,086	514	2	93.27	0.36	0.39
สมุทรสงคราม	194,223	109	1	56.12	0.51	0.92
เพชรบุรี	479,621	382	0	79.65	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	537,126	253	0	47.10	0.00	0.00

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
สคร.6 ชลบุรี	5,955,406	3,707	4	62.25	0.07	0.11
เครือข่ายบริการ 6	5,955,406	3,707	4	62.25	0.07	0.11
สมุทรปราการ	1,286,431	681	0	52.94	0.00	0.00
ชลบุรี	1,469,044	915	2	62.29	0.14	0.22
ระยอง	694,611	782	0	112.58	0.00	0.00
จันทบุรี	531,752	184	0	34.60	0.00	0.00
ตราด	229,437	194	0	84.55	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	702,650	588	2	83.68	0.28	0.34
ปราจีนบุรี	483,512	188	0	38.88	0.00	0.00
สระแก้ว	557,969	175	0	31.36	0.00	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	21,930,713	8,380	7	38.21	0.03	0.08
สคร.7 ขอนแก่น	5,057,217	1,848	2	36.54	0.04	0.11
เครือข่ายบริการ 7	5,057,217	1,848	2	36.54	0.04	0.11
ขอนแก่น	1,799,885	473	0	26.28	0.00	0.00
มหาสารคาม	964,040	408	1	42.32	0.10	0.25
ร้อยเอ็ด	1,308,074	667	0	50.99	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	985,218	300	1	30.45	0.10	0.33
สคร.8 อุตรดิตถ์	5,528,267	1,147	1	20.75	0.02	0.09
เครือข่ายบริการ 8	5,528,267	1,147	1	20.75	0.02	0.09
บึงกาฬ	421,136	106	0	25.17	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	510,404	190	0	37.23	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1,576,967	241	0	15.28	0.00	0.00
เลย	639,310	263	0	41.14	0.00	0.00
หนองคาย	519,971	104	0	20.00	0.00	0.00
สกลนคร	1,144,343	180	0	15.73	0.00	0.00
นครพนม	716,136	63	1	8.80	0.14	1.59
สคร.9 นครราชสีมา	6,749,926	2,825	1	41.85	0.01	0.04
เครือข่ายบริการ 9	6,749,926	2,825	1	41.85	0.01	0.04
นครราชสีมา	2,630,127	1,239	1	47.11	0.04	0.08
บุรีรัมย์	1,586,279	447	0	28.18	0.00	0.00
สุรินทร์	1,395,295	745	0	53.39	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1,138,225	394	0	34.62	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี	4,595,303	2,560	3	55.71	0.07	0.12
เครือข่ายบริการ 10	4,595,303	2,560	3	55.71	0.07	0.12
ศรีสะเกษ	1,469,569	961	0	65.39	0.00	0.00
อุบลราชธานี	1,860,197	1,282	3	68.92	0.16	0.23
ยโสธร	539,998	161	0	29.81	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	376,751	66	0	17.52	0.00	0.00
มุกดาหาร	348,788	90	0	25.80	0.00	0.00

ตารางที่ 4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก แยกตามรายจังหวัด รายเขตสาธารณสุข (เครือข่ายบริการสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

	ประชากร	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	9,315,935	5,688	10	61.06	0.11	0.18
สคร.11 นครศรีธรรมราช	4,416,615	4,055	7	91.81	0.16	0.17
เครือข่ายบริการ 11	4,416,615	4,055	7	91.81	0.16	0.17
นครศรีธรรมราช	1,553,481	1,767	1	113.74	0.06	0.06
กระบี่	464,016	565	1	121.76	0.22	0.18
พังงา	264,826	214	1	80.81	0.38	0.47
ภูเก็ต	390,387	515	2	131.92	0.51	0.39
สุราษฎร์ธานี	1,048,842	692	1	65.98	0.10	0.14
ระนอง	188,345	168	0	89.20	0.00	0.00
ชุมพร	506,718	134	1	26.44	0.20	0.75
สคร.12 สงขลา	4,899,320	1,633	3	33.33	0.06	0.18
เครือข่ายบริการ 12	4,899,320	1,633	3	33.33	0.06	0.18
สงขลา	1,414,009	690	1	48.80	0.07	0.14
สตูล	316,767	71	0	22.41	0.00	0.00
ตรัง	641,239	236	2	36.80	0.31	0.85
พัทลุง	523,223	221	0	42.24	0.00	0.00
ปัตตานี	697,492	143	0	20.50	0.00	0.00
ยะลา	520,209	109	0	20.95	0.00	0.00
นราธิวาส	786,381	163	0	20.73	0.00	0.00
กรุงเทพฯ	5,691,530	3,372	1	59.25	0.02	0.03
กทม.	5,691,530	3,372	1	59.25	0.02	0.03

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๐.๕/๕๗๐๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มีอุบัติเป็นพาหะนำโรค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

พ.ศ. ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เป็นเหตุรำคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๔,๒๕๙ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๓๓ ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ๑๑๘.๒๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี (๗๙.๗๕) อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (๖๖.๙๙) อายุ ๐ - ๔ ปี (๔๐.๑๑) และอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี (๓๖.๖๒) ตามลำดับ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๓) เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่มีอุบัติเป็นพาหะนำโรค จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญและพิจารณากำหนดเป็นวาระจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ไข้เด็งกี -Dengue Hemorrhagic Fever) ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ไข้มาลาเรีย (Malaria) ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) และโรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariasis) ทั้งนี้ให้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคที่มีอุบัติเป็นพาหะนำโรคร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. รณรงค์และดำเนินการเชิงรุกทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคที่มีอุบัติเป็นพาหะนำโรครายในจังหวัด ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ (เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ ให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่) และกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุง ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน

/ตลาดสด...

ตลาดสด สถานีนขนส่ง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมณรงค์และสำรวจผู้ป่วยในชุมชนและหมู่บ้านทุกครัวเรือน หากพบผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก (ไข้เด็งกี -Dengue Hemorrhagic Fever) ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ไข้มาลาเรีย (Malaria) ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) และโรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariasis) ให้รีบพาไปพบแพทย์ และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคที่มีุงเป็นพาหะนำโรค

๔. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในจังหวัด

๕. แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเหตุรำคาญ

(๒) กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพื้นที่ ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการยืนยันอาการจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่

(๓) กรณีการใช้งบประมาณที่อยู่ในช่วงการระบาดของโรค สามารถดำเนินการโดยใช้ งบประมาณจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย ดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค และกรณีอื่น ๆ เช่น ให้ความรู้แก่ชุมชน ฯลฯ สามารถพิจารณาใช้งบประมาณตามหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ ให้พิจารณาเงินเหลือจ่ายหรือเงิน ที่ยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้จ่ายโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส สารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด ของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้าน ารปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗/๒๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนैनย้าแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะนำโรค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๗๐๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม ๑๓,๑๖๔ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๔ ราย มีอัตราป่วย คือ ๒๐.๐๐ ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี ๒๕๖๐ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๑๑.๕๔ (๑.๑๒ เท่า) การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี มีอัตราป่วย สูงสุด คือ ๖๓.๒๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี (๔๗.๕๔) อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (๓๖.๗๔) อายุ ๐ - ๔ ปี (๒๔.๔๕) และอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี (๒๐.๐๔) ตามลำดับ การกระจายการเกิดโรค ไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้ อัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ๓๓.๖๔ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๓,๑๓๔ ราย รองลงมาได้แก่ ภาคกลางอัตราป่วย ๒๔.๗๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๖,๖๐๑ ราย ภาคเหนือ อัตราป่วย ๑๔.๔๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๑,๗๔๕ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย ๗.๕๕ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๑,๖๓๔ ราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๓) เพื่อให้การ ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่มีุงเป็นพาหะนำโรค จึงขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการดังนี้

๑. เน้นย้าให้จังหวัดดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๗๐๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


๒. ขอความร่วมมืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินการในกิจกรรมการกำจัด ลูกน้ำยุง รมรงค์และดำเนินการเชิงรุกทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคที่มีุงเป็นพาหะนำโรคภายในจังหวัด ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ (เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอด โปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะ ให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่) และกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุง ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น

/๓.กรณี...

๓. กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส สารเคมีหรืออุปกรณ์ अन्य ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๖๓๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการรณรงค์ “อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๐๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง เน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนำโรค โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดำเนินการในกิจกรรม
การกำจัดลูกน้ำยุง วรรณะและดำเนินการเชิงรุกทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรครายในจังหวัด ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุข ว่าได้จัดทำโครงการรณรงค์
“อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมมอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อสั่งการ
ให้ขอความร่วมมือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคให้เพียงพอ
โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพตำบล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๖๗ (๓) เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค จึงขอความร่วมมือจังหวัด
ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือใน โครงการรณรงค์
“อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก” ตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการตามพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง

๑. การควบคุมยุงพาหะที่จุดเกิดโรค โดยมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สาธารณสุขอำเภอ
และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในการควบคุมยุงพาหะในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากจุดเกิดโรค

๒. การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ และในพื้นที่สถานที่ราชการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ วัด โรงเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

๓. การประเมินมาตรการควบคุม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

/มาตรการ...

มาตรการตามพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ปกติ

๑. การนำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปราบยุง

๒. การรณรงค์ในศาสนสถานทุกสัปดาห์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปราบยุง

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เน้นย้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีอาการไข้ไม่ไข้ชื่อยามากินเอง โดยไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

ผู้ประสานงาน นายราม จินตมาศ โทร. ๐๘๑ - ๑๗๔๓๗๓๘